

Feuchtigkeitsbedarf der wichtigsten Pflanzen

(Zimmer- und Kübelpflanzen)

Botanischer Namen	Deutscher Name Handelsname	Optimale Temperatur °C	Ueber- winterungs- temperatur °C Temp.+Feuchte	sehr hell	hell	mässig schattig	feucht bis trocken	mässig feucht	stets feucht	Erhöhte Luftfeuchtig- keit
				○		●	☾	☾☾	☾☾☾	
Abutilon x hybridum	Schönmalve	18-25	5-10 ☾☾	x	x			x		
Acalypha Arten	Katzenschwanz	16-20			x			x		x
Aechmea Arten	Lanzenrosette	18-22			x	x		x		
Aeonium arborescens	Dickblattrosette	15-20		x	x		x			
Aeschynanthus Arten	Schamblume	18-20			x			x		
Agapanthus africanus	Schmucklilie	18-25	5-6 ☾☾	x	x			x		
Agave americana	Agave	18-25	5-6 ☾					x		
Aglaonema Arten	Kolbenfaden	15-20			x	x			x	
Alocasia Arten	Alokasie	18-22			x	x		x		x
Alocasia sanderiana	Gelappte Alocasie	18-20			x			x		x
Aloe Arten	Aloe	15-25	5-12 ☾	x	x		x	x		
Ananas comosus	Zierananas	18-20			x	x		x	x	
Anisodonteia capensis	Scheinmalve	20-30	5-10 ☾☾		x			x		
Anthurium Arten	Flamingoblume	16-20			x	x		x		
Anthurium crystallinum	weiss genervte Anthurie	18-22			x	x		x		x
Aphelandrea Arten	Glanzkölbchen	18-20			x			x		
Araucaria heterophylla	Zimmertanne	15-25	5-10 ☾☾☾		x	x		x		
Areca catechu	Betelnussplame	16-18			x	x			x	
Asparagus Arten	Zierspargel	15-20			x			x		
Aspidistra elatior	Schusterpalme	15-18			x	x		x		
Asplenium Arten	Nestfarn	18-20			x	x			x	x
Aucuba japonica	Aukube	18-25	4-6 ☾☾		x	x		x		
Beaucarnea recurvata	Flaschenbaum	18-20		x	x		x	x		
Begonia Arten	Schiefblatt	13-20			x			x		
Blechnum Arten	Rippenfarn	18-25			x			x	x	x
Blechnum gibbum	Rippenfarn	18-22			x	x		x	x	x
Bougainvillea Arten	Drillingsblume	18-25	5-12 ☾☾							
Brugmansia Arten	Engelstrompete	15-25	7-8 ☾	x	x			x		
Caladium bicolor	Buntwurz	20-25			x			x		x
Calathea Arten	Korbmarante	18-22			x	x		x		x
Callistemon citrinus	Kanonenputzer	20-30	0-10☾☾		x			x		
Camellia japonica	Kamelie	15-25	0-8 ☾☾☾		x	x		x	x	
Cereus peruvianus	Felsenkaktus	15-25	6-10	x	x		x			

Bitte beachten Sie:

Die Angaben sind als Empfehlungen und Richtwerte zu verstehen. Jede Pflanze reagiert unterschiedlich auf Standort, Temperatur, Sonneneinstrahlung und Umfeld.

Feuchtigkeitsbedarf der wichtigsten Pflanzen

(Zimmer- und Kübelpflanzen)

Botanischer Namen	Deutscher Name Handelsname	Optimale Temperatur °C	Ueber- winterungs- temperatur °C Temp.+Feuchte	sehr hell	hell	mässig schattig	feucht bis trocken	mässig feucht	stets feucht	Erhöhte Luftfeuchtig- keit
				○		●	☾	☾☾	☾☾☾	
Cestrum elegans	Hammerstrauch	15-25	5-10 ☾☾		x			x		
Chamaedorea elegans	Bergpalme	15-20	2-6 ☾☾		x	x		x	x	
Chlorophytum comosum	Grünlilie	8-20			x			x		
Chrysalidocarpus lutescens	Goldfruchtpalme	16-22			x	x			x	
Cissus Arten	Zierrebe	15-20			x	x		x		
Citrus Arten	Orange, Zitrone	15-20	4-6 ☾☾		x			x		
Clivia miniata	Klivie	15-20			x	x		x		
Cocos nucifera	Kokosnusspalme	20-23			x	x			x	x
Coffea arabica	Kaffeebaum	16-20			x	x			x	
Columnea Arten	Kolumnea	18-22			x			x		
Coprosma x kirkii	Koprosma	12-18	8-10 ☾☾	x	x		x	x		
Cordyline Arten	Keulenlilie	15-22			x	x		x		x
Cordyline indivisa	Keulenlilie	15-25	6-8 ☾	x	x	x		x		
Crassula Arten	Dickblatt	15-20	6-10 ☾	x	x		x	x		
Cryptanthus Arten	Erdstein	18-23			x	x		x	x	x
Ctenanthe-Arten	Ctenanthe	18-20			x	x		x		
Cupressus Cold Crest	Goldzypresse	15-20			x			x		
Cycas revoluta	Palmfarn	15-25	12-15 ☾	x	x	x		x		
Cyclamen persicum	Alpenveilchen	12-16			x			x		
Cymbidium Arten	Kahnorche	15-20		x	x			x		
Cyperus Arten	Zypergras	12-20			x				x	
Davallia mariesii	Katzenpfotenfarn	15-20			x	x		x	x	
Dendrobium Arten	Dendrobie	18-25			x			x		x
Didymochlaena tuncatula	Didymochlaena	12-18			x	x		x	x	x
Dieffenbachia Arten	Dieffenbachie	18-25			x	x		x		
Dionaea muscipula	Venusfliegenfalle	15-18			x			x	x	x
Dischidia pectenoides	Dischidie	20-25			x			x	x	x
Dracaena Arten	Drachenbaum	18-22			x	x		x		
Duchesna indica	Indische Erdbeere	15-18		x	x			x		
Ensete ventricosa	Zierbanane	20-25	10-15 ☾☾		x				x	
Epipremnum aureum	Efeutute	18-22			x	x		x		
Episcia Arten	Schattenröhre	16-20			x			x		

Bitte beachten Sie:

Die Angaben sind als Empfehlungen und Richtwerte zu verstehen. Jede Pflanze reagiert unterschiedlich auf Standort, Temperatur, Sonneneinstrahlung und Umfeld.

aktualisiert: 21.10.08/rbü

Feuchtigkeitsbedarf der wichtigsten Pflanzen

(Zimmer- und Kübelpflanzen)

Botanischer Namen	Deutscher Name Handelsname	Optimale Temperatur °C	Ueber- winterungs- temperatur °C Temp.+Feuchte	sehr hell	hell	mässig schattig	feucht bis trocken	mässig feucht	stets feucht	Erhöhte Luftfeuchtig- keit
				○		●	☾	☾☾	☾☾☾	
Eriobotrya japonica	Wollmispel	18-25	3-5 ♠♠	x	x			x		
Erythrina crista-galli	Korallenstrauch	15-25	5-7 ♠♠		x			x		
Euonimus japonica	Spindelstrauch	15-18		x	x		x	x		
Euphorbia pulcherrima	Weihnachtsstern	16-20			x			x		
Euphorbia tirucalli	Wolfsmilch	16-20	12-15 ♠	x	x		x	x		
Euphorbia trigona	Wolfsmilch	18-25	12-15 ♠		x	x		x		
Exacum affine	blaues Lieschen	16-20			x			x		
Fatsia japonica	Aralia	15-20	12-15 ♠♠		x	x		x		
Ficus Arten	Gummibaum	15-20			x	x		x	x	
Ficus carica	Feigenbaum	15-25	2-6 ♠	x	x			x		
Fittonia Arten	Fittonia	16-25			x	x		x	x	x
Gerbera Jamesonii	Gerbera	18-20		x	x			x		
Grevillea robusta	Silbereiche	15-20	6-10 ♠♠	x	x		x	x		
Guzmania Arten	Guzmanie	18-22			x			x	x	
Gynura aurantiaca	Klettergynure	15-20		x	x			x		
Haworthia attenuata	Haworthie	15-25		x	x		x			
Hedera Arten	Zimmerefeu	12-20			x	x		x		
Hibiscus rosa-sinensis	Chinesischer Roseneibisch	18-25	12-15 ♠♠	x	x			x		
Hippeastrum	Amaryllis	17-20		x	x			x		
Howea Arten	Kentia Palme	14-25			x	x		x	x	
Hoya Arten	Wachsblume	16-20			x	x		x		
Hydrangea macrophylla	Hortensie	15-22	2-6 ♠♠		x	x		x		
Hypoestes phyllostachya	Punktblume	15-18			x			x		
Impatiens Arten	Fleissiges Lieschen	12-18			x			x	x	
Ixora coccinea	Ixora	17-20			x			x		
Jasminum Arten	Jasmin	15-18			x			x		
Kalanchoe Arten	Flammendes Käthchen	15-20			x			x		
Kalanchoe tomentosa	Filzige Kalanchoe	18-25	12-15 ♠	x	x		x			
Kalanoechoe beharensis	Elefantenoehr	20-30	15-18 ♠	x	x		x			
Lantana camara	Wandelröschen	20-30	6-10 ♠♠		x			x		
Laurus nobilis	Echter Lorbeer	15-25	0-6 ♠♠	x	x	x		x		
Leea guinensis	Leea	18-22			x			x		

Bitte beachten Sie:

Die Angaben sind als Empfehlungen und Richtwerte zu verstehen. Jede Pflanze reagiert unterschiedlich auf Standort, Temperatur, Sonneneinstrahlung und Umfeld.

Feuchtigkeitsbedarf der wichtigsten Pflanzen

(Zimmer- und Kübelpflanzen)

Botanischer Namen	Deutscher Name Handelsname	Optimale Temperatur °C	Ueber- winterungs- temperatur °C Temp.+Feuchte	sehr hell	hell	mässig schattig	feucht bis trocken	mässig feucht	stets feucht	Erhöhte Luftfeuchtig- keit
				○		●	☾	☾☾	☾☾☾	
Leptospermum scoparium	Südseemyrte	15-25		x	x			x		
Lithops ruschiorum	Lebende Steine	18-25	12-15 ☾☾	x			x			
Livistonia rotundifolia	Schirmpalme	18-20			x				x	
Ludisia discolor	Blutstängel	18-22			x			x		
Mammillaria Arten	Warzenkaktus	15-25	4-6 ☾	x	x		x			
Mandevillea Arten	Trichterblüte	18-20			x			x		
Maranta Arten	Marante	18-22			x	x		x	x	x
Medinilla magnifica	Medinilla	18-22			x			x	x	x
Miltonia Sorten	Veilchenorchidee	15-18			x			x	x	
Monstera Arten	Fensterblatt	18-22			x	x		x	x	
Musa acuminata	Zierbanane	18-20			x			x	x	
Myrtus communis	Brautmyrte	16-20	4-12 ☾☾	x	x			x		
Nematanthus Arten	Kussmäulchen	16-20			x			x		
Nephrolepis exaltata	Schwertfarn	16-18			x	x			x	x
Nerium oleander	Oleander	18-30	5-8 ☾☾	x	x			x		
Nertera granadensis	Korallenbeere	12-15			x			x		
Oncidium Sorten	Oncidie	18-20				x		x		x
Opuntia Arten	Feigenkaktus	20-30	5-8 ☾	x	x		x			
Oxalis Arten	Glücksklee	12-18		x	x			x		
Pachira aquatica	Flaschenbaum	16-20		x	x			x	x	
Pachypodium lamerei	Madagaskarpalme	15-25	15-20 ☾	x	x		x	x		
Pachystachys lutea	Dichtähre	18-22			x			x		
Pandanus veitchi	Schraubenbaum	18-25			x	x		x	x	
Passiflora Arten	Passionsblume	15-25	3-8 ☾☾	x	x			x		
Pelargonium grandiflorum	Glockengeranie	15-20			x			x		
Pellaea Arten	Pellefarn	15-18			x	x		x	x	x
Peperomia Arten	Pfeffergesicht	18-22			x			x		
Phalaenopsis Sorten	Malaienblume	16-25			x			x	x	x
Philodendron Arten	Baumfreund	18-20			x	x		x	x	
Philodendron erubescens	roter Baumfreund	18-22			x	x		x		
Philodendron scandens	Kletterbaumfreund	16-20			x	x		x		
Phoenix Arten	Phönix Palme	16-25	4-8 ☾☾	x	x				x	

Bitte beachten Sie:

Die Angaben sind als Empfehlungen und Richtwerte zu verstehen. Jede Pflanze reagiert unterschiedlich auf Standort, Temperatur, Sonneneinstrahlung und Umfeld.

Feuchtigkeitsbedarf der wichtigsten Pflanzen

(Zimmer- und Kübelpflanzen)

Botanischer Namen	Deutscher Name Handelsname	Optimale Temperatur °C	Ueber- winterungs- temperatur °C Temp.+Feuchte	sehr hell	hell	mässig schattig	feucht bis trocken	mässig feucht	stets feucht	Erhöhte Luftfeuchtig- keit
				○		●	☾	☾☾	☾☾☾	
Phormium tenax	Neuseeländer Flachs	18-25	4-10 ☾☾	x	x	x		x		
Pilea Arten	Kanonierblume	12-20			x			x		
Platynerium Arten	Geweihefarn	18-22			x	x		x	x	
Plectranthus Arten	Mottenkönig	12-20	12-15 ☾☾	x	x			x		
Plumbago Arten	Bleiwurz	15-25	7-12 ☾☾	x	x			x		
Pteris Arten	Saumfarn	15-20			x	x		x	x	
Punica granatum	Zwerggranatapfel	15-25	2-8 ☾☾	x	x			x		
Rademachera	Rademachera	16-20			x			x		
Raphis excelsa	Bambuspalme	20-30		x	x				x	
Rhipsalidopsis gaertneri	Osterkaktus	15-20		x	x		x	x		
Rhododendron simsii	Indische Azalee	15-18			x			x	x	
Rhoicissus Arten	Königsrebe	15-20			x	x		x		
Rosa chinensis	Topfrose	10-15		x	x			x		
Saintpaulia ionantha	Usambaraveilchen	28-22			x			x		
Sansevieria trifasciata	Bogenhanf	18-25		x	x	x	x	x		
Saxifraga stolonifera	Judenbart	16-20			x			x		
Schefflera Arten	Fingeraralie	15-20			x	x		x	x	
Schefflera elegantissima	Fingeraralie	18-22			x			x	x	
Schlumbergera	Weihnachtskaktus	15-18		x	x			x		
Scindapsus pictus	Gefleckte Efeutute	18-25			x	x		x		
Scirpus cernuus	Frauenhaargras	16-20			x			x	x	x
Sedum Arten	Fetthenne	15-18	2-8 ☾	x	x		x	x		
Selaginella Arten	Mooskraut	15-18			x	x		x	x	x
Senecio Arten	Kreuzkraut	15-18			x			x		
Senna corymbosa	Kassie	20-30	6-10 ☾☾☾		x			x	x	
Senna didymobotrya	Kerzenstrauch	20-30	6-10 ☾☾☾		x			x		
Solanum jasminoides	Kartoffelstrauch	15-25	5-10 ☾☾		x			x		
Solanum pseudocapsicum	Korallenstrauch	15-18		x	x			x		
Soleirolia soleirolii	Bubiköpfchen	15-18			x			x		
Sparmannia africana	Zimmerlinde	15-18		x	x			x	x	
Spathiphyllum Arten	Spathenblume	18-22			x	x		x	x	
Stephanotis fluribunda	Duftranke	15-20		x	x			x		

Bitte beachten Sie:

Die Angaben sind als Empfehlungen und Richtwerte zu verstehen. Jede Pflanze reagiert unterschiedlich auf Standort, Temperatur, Sonneneinstrahlung und Umfeld.

Feuchtigkeitsbedarf der wichtigsten Pflanzen

(Zimmer- und Kübelpflanzen)

Botanischer Namen	Deutscher Name Handelsname	Optimale Temperatur °C	Ueber- winterungs- temperatur °C Temp.+Feuchte	sehr hell	hell	mässig schattig	feucht bis trocken	mässig feucht	stets feucht	Erhöhte Luftfeuchtig- keit
				○		●	☾	☾☾	☾☾☾	
Strelizia reginae	Paradiesvogelblume	18-25	6-10 ●	x	x			x		
Streptocarpus hybridus	Drehfrucht	17-20			x			x		
Syngonium Arten	Syngonium	15-20			x	x		x		
Tetrastigma voinierianum	Kastanienwein	12-18			x	x		x		
Tibouchina urvilleana	Tibouchine	18-25	6-10 ●		x			x	x	
Tillandsia Arten	Tillandsie	18-22			x	x		x	x	
Tolmiea menziesii	Helle Kücken	15-20			x			x		
Trachycarpus fortunei	Hanfpalme	15-25	4-8 ●	x	x				x	
Tradescantia Arten	Tradeskantie	12-20			x	x		x		
Viburnum tinus	Immergrüner Schneeball	18-25	5-10 ●●		x			x		
Vriesea Arten	Schwertbromelie	16-22			x			x	x	
x Fatshedera lizei	Efeuaralie	16-18			x	x		x		
X Vuylstekera Sorten	Cambria Orchidee	18-22			x			x	x	x
Yucca aloifolia	Schmalbrättrige Palmilie	15-25	5-8 ●●	x	x		x	x		
Yucca Arten	Palmilie	15-20		x	x			x		
Yucca elephantipes	Elefantenfuss	15-25	12-15 ●●							
Zamiaculcas Arten	Zamioculcas	18-25			x		x	x		
Zantedeschia Arten	Kalla	16-20		x	x		x	x		

Bitte beachten Sie:

Die Angaben sind als Empfehlungen und Richtwerte zu verstehen. Jede Pflanze reagiert unterschiedlich auf Standort, Temperatur, Sonneneinstrahlung und Umfeld.

aktualisiert: 21.10.08/rbü